



- 產品名稱：遇水膨脹橡膠止水環 (Water expansion sealing ring)
- 產品型號：HX9007
- 所屬品牌：航星
- 所屬分類：遇水膨脹型
- 應用領域：建築工程專用等更多應用領域
- 快速檢索：圖樣、描述、適用、施工、特性、指標、顏色、規格、注意、聲明、電話
- 產品圖樣



SAMAK



SAMAK

## ● 產品描述

「航星牌」HX9007型建築工程專用遇水膨脹橡膠止水環（又稱：遇水膨脹橡膠止水片、遇水膨脹橡膠止水墊、遇水膨脹型止水環、遇水膨脹型止水圈片、遇水膨脹型止水圓片、阻水膨脹橡膠墊、阻水橡膠片、阻水橡膠圈、阻水膨脹膩子圈環墊片、吸水膨脹橡膠圈環墊片、吸水膨脹密封圈環墊片、吸水膨脹膩子圈環墊片、吸水膨脹膠圈環墊片、吸水膨脹封堵圈環墊片、樁頭止水環、鋼筋止水環、膨脹螺栓止水墊片、模板對拉螺栓止水環、地下室防水膨脹橡膠止水環、遇水膨脹橡膠對拉螺栓止水環）是針對穿過結構物施工縫，裂縫的鋼筋、管道等鐵件更容易受到銹蝕。造成結構強度降低，直接威脅到建築物安全，減少使用壽命，或者影響設備、設施不能正常使用等嚴重問題，專門研製的遇水膨脹止水新產品。它以高分子材料經密練、混練、壓制而成的具有遇水膨脹特性的圓環狀止水產品。它既有一般橡膠製品的性能，又能遇水自行膨脹的性能，是一種新型防水材料、止水、防水效果比一般橡膠更為可靠。

## ● 適用範圍

適用範圍廣，可應用於地下室、地下建築、地下鐵路、隧道、橋梁、涵洞、礦井、地下通道、堤壩、水庫、鐵路、市政工程、游泳池、污水處理等等阻水防滲工程以及其它混凝土工程的模板對拉螺栓、樁頭部位的防水、止水等。

## ● 施工方法

- 根據不同的螺栓、鋼筋等穿過結構物直徑選擇內徑合適的航星牌遇水膨脹橡膠止水環。
- 清除表面無雜物。
- 套上壓緊即可。

#### ● 產品特性

- 在實際施工中，操作十分靈活方便，又省工又省時及原材料成本。
- 航星牌遇水膨脹止水環具有膨脹倍率高。
- 遇水後能吸水膨脹，靠自身膨脹擠密混凝土與對拉螺栓的縫隙，可完全起到止水作用。
- 是焊接止水板（環）的更新換代產品。
- 不含揮發性有機化合物（VOC），安全且環保，對粘著物表面無腐蝕。
- 無毒無污染在長時浸水作用下無溶解物析出。
- 與其他親水膨脹止水環相比最大的分別是它的親水膨脹性經長期的反覆膨脹後仍沒有失去。

#### ● 技術指標

產品執行標準 Q/HX9007-2011

#### ● 產品顏色

膠體標準色：黑色、灰色（其他顏色可根據用戶需求提供）。

#### ● 產品規格

紙箱包裝 300\*300\*270mm，產品規格可按客戶需求生產。

#### ● 常用規格表：

厚度(毫米)		內徑(毫米)		外徑(毫米)	
規格	允許偏差	規格	允許偏差	規格	允許偏差
5~100	±5%	5~300	±5%	10~400	±5%

#### ● 通用標準尺寸：

產品型號	厚度(MM)	內徑(MM)	外徑(MM)
HX9007-10-(M6~M28)-40	10	M6~M28	40

#### ● 產品型號規則如下：



#### ● 注意事項

- 產品需存放在乾燥陰涼處、避開熱源、直曬或雨淋。
- 產品疊放不要超過五層、嚴禁側放、重物壓放。

- 產品最佳環境，儲存溫度為21°C，相對濕度40%—50%。

## ● 免責聲明

航空橡塑集團公司對此處所述的材料，不提供任何明示或默示的擔保，包含但不限於任何默示的擔保，或者商業適售性、特定目的之適用性。由於此處所述材料的使用，在應用處理或使用方法上潛在居多可變因素，接受並使用這些材料的用戶應對最終結果承擔所有責任。應根據航星品牌產品的「現狀」條款和條件進行購買，如果產品被證實不合格，航空橡塑集團公司可以完全自行決定，唯一的補救措施應是更換其不合格產品。另外，航空橡塑集團公司對使用該材料造成的任何損害或損失，無論是直接性、間接性、特殊性、附隨性或衍生性的損害或損失，不管是根據法定理論斷定的情況，包括疏忽說、違反擔保說、嚴格責任說，概不負責。未經賣方及製造商同意，未在此聲明的陳述或建議沒有任何效力，此文檔圖片及內容僅供參考，如有出入或革新，請以實物為準，恕不另行通知。

## ● 相關產品

拉伸纏繞膜、手工打包帶、機用打包帶、PET塑鋼帶、特種混煉膠、遇水膨脹止水帶、遇水膨脹橡膠止水環、橡膠阻氣阻水袋、塗膠布、纖維柔性打包帶、硅橡膠及107硅膠、甲基[乙基、乙烯基、羥基]硅油、偶聯劑、模切分切沖型、橡皮船及帆布、橡膠水壩、塑料罐、夾布橡膠氣囊、乙烯（甲）基硅樹脂、氟硅橡膠FVMQ、潛（下）水服膠布、阻水氣囊、其它產品目錄、航星橡膠塑料產品目錄

### ● 聯繫方式：

- 企業名稱：瀋陽市航空橡塑製品廠
- 通信地址：中國·遼寧省·瀋陽市經濟技術開發區6號
- 郵政編碼：110144
- 企業網站：[www.航空橡塑.com](http://www.航空橡塑.com)、[www.膠泥.com](http://www.膠泥.com)、[www.航空橡塑.中國](http://www.航空橡塑.中國)
- 電子信箱：[sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- 聯繫電話：(+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- 圖文傳真：(+86)-(024)-25787305
- 移動電話：(+86)-(0)-13654074548

### ● CONTACTS:

- Company: ShenYang Air Rubber & Plastics Products Industry
- Address: No.6 BaiSha St. Yuhong District ShengYang City LiaoNing Prov. China
- ZipCode: 110144
- WebSite: [www.syhkxs.cn](http://www.syhkxs.cn)、[www.syhkxs.com](http://www.syhkxs.com)
- Email: [sale@syhkxs.cn](mailto:sale@syhkxs.cn)
- Tel: (+86)-(024)-88612126、88612028、25715007
- Fax: (+86)-(024)-25787305
- Mob: (+86)-(0)-13654074548